

EIB
Koninginneweg 20
1075 CX Amsterdam
t (020) 205 16 00
eib@eib.nl

«respnr»

«naam»

«kontaktp»

«adres»

«postcode» «plaats»

CONJUNCTUURTEST
Burgerlijke en utiliteitsbouw

«ozmaand»

Gelieve te retourneren vóór 22 maart

	Woningbouw	Utiliteitsbouw
1. Onze productie is in de afgelopen drie maanden		
a. Toegenomen	☐	☐
b. Vrijwel gelijk gebleven	☐	☐
c. Afgenomen	☐	☐
2. Onze productie ondervindt thans belemmeringen		
a. Nee	☐	☐
b. Ja, door		
- Onvoldoende orders	☐	☐
- Weersomstandigheden	☐	☐
- Tekort aan arbeidskrachten	☐	☐
- Stagnatie in de materiaal- of materieelvoorziening	☐	☐
- Financiële problemen	☐	☐
- Stagnatie bij onderaannemers	☐	☐
- Andere oorzaken, namelijk	☐	☐
3. De huidige orderpositie* beoordelen wij gelet op de tijd van het jaar als		
<i>* Werkvoorraad op basis van afgesloten orders, contracten e.d.</i>		
a. Groot	☐	☐
b. Normaal	☐	☐
c. Klein	☐	☐
4. Onze totale orderpositie geeft – bij de huidige personeelsbezetting en bij normale weersomstandigheden – aan maanden werk		
	mnd.	mnd.
5. De personeelssterkte zal in de komende drie maanden		
a. Toenemen	☐	☐
b. Vrijwel gelijk blijven	☐	☐
c. Afnemen	☐	☐
6. Onze prijzen zullen in de komende drie maanden		
a. Stijgen	☐	☐
b. Gelijk blijven	☐	☐
c. Dalen	☐	☐
7. De toekomstige ontwikkeling van de commerciële situatie (w.o. economisch klimaat) is voor ons bedrijf momenteel		
a. Makkelijk te voorspellen	☐	☐
b. Redelijk makkelijk te voorspellen	☐	☐
c. Redelijk moeilijk te voorspellen	☐	☐
d. Moeilijk te voorspellen	☐	☐

Wilt u hieronder uw contactgegevens controleren en eventueel wijzigen/aanvullen, zodat wij indien nodig contact met u op kunnen nemen?

naam: «kontaktp»

tel: «telefoonnummer»
email: «EMAIL»

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst.
U kunt de vragenlijst in de bijgevoegde
antwoordenvolp aan het EIB retourneren. Een
postzegel is niet nodig.

Resultaten conjunctuurtest bouwnijverheid van «datum»

«naam»



	Door uw bedrijf ingevuld		Gemiddeld in uw grootteklasse	
	<i>Woningbouw</i>	<i>Utiliteitsbouw</i>	<i>Woningbouw</i>	<i>Utiliteitsbouw</i>
Productie				
Groter	«V111»	«V121»	«VR111»	«VR121»
Vrijwel onveranderd	«V112»	«V122»	«VR112»	«VR122»
Kleiner	«V113»	«V123»	«VR113»	«VR123»
Werkvoorraad				
Groot	«V311»	«V321»	«VR311»	«VR321»
Normaal	«V312»	«V322»	«VR312»	«VR322»
Klein	«V313»	«V323»	«VR313»	«VR323»
Werkvoorraad in maanden	«vr41»	«vr42»	«VRn41»	«VRn42»
Verwachting personeelsbezetting				
Toenemen	«V511»	«V521»	«VR511»	«VR521»
Gelijk blijven	«V512»	«V522»	«VR512»	«VR522»
Afnemen	«V513»	«V523»	«VR513»	«VR523»
Verwachte prijsontwikkeling				
Stijgen	«V611»	«V621»	«VR611»	«VR621»
Gelijk blijven	«V612»	«V622»	«VR612»	«VR622»
Dalen	«V613»	«V623»	«VR613»	«VR623»

«comment1»

«comment2»